



# CERCAS PROFESIONALES® GUADALAJARA *Profesionales a su Servicio...*

TEL: (33) 36-51-38-73 36-38-55-47 36-98-82-07 36-03-43-02 31-68-82-80

NEXTEL: 62\*221154\*1 62\*221154\*2

## Criba Grano de Plata



**CONTACTANOS:**  
www.cercasprofesionales.com.mx  
ventas@cercasprofesionales.com.mx  
rejadeacero@cercasprofesionales.com.mx  
electrificados@cercasprofesionales.com.mx  
Francisco Estrada No. 4573 Col. Lomas del Paraiso Guadalajara Jal.

*Presupuestos sin Compromiso, Llámamos con gusto te Atenderemos*



DISTRIBUIDOR Autorizado  
**REJA DEACERO**  
DEACERO EXCELENCIA EN CALIDAD




Derechos Reservados © Cercas Profesionales Guadalajara. México 2013

# Criba Grano de Plata

## ► DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS

> EXCELENTE DESEMPEÑO, LARGA DURACIÓN



La Criba Grano de Plata Reforzada está diseñada y fabricada superando todos los estándares de su tipo, particularmente en cuanto a su recubrimiento de zinc, lo que la hace tener un eficiente desempeño y la más larga duración en todas sus distintas aplicaciones.

## ► VENTAJAS


> ¡MAYOR DURACIÓN! ¡EXTRA CAPA DE ZINC!

La Criba Reforzada Grano de Plata tiene un recubrimiento de zinc 2.5 veces mayor que las cribas de importación.



> CRUCES SOLDADOS

Todos los cruces de los alambres quedan prácticamente soldados y protegidos contra la oxidación.



> ¡REFORZADA! ¡ALAMBRES MÁS GRUESOS!

Los alambres de la Criba Reforzada Grano de Plata son más gruesos (25% más de peso) en promedio, que las cribas ligeras y/o de importación.



## > ORILLAS REFORZADAS

La Criba Grano de Plata cuenta con ambas orillas reforzadas con doble alambre.



## ► PRESENTACIONES | ESPECIFICACIONES



> CRIBA GRANO DE PLATA DISPONIBLE TAMBIÉN EN VERSIÓN LIGERA

> REFORZADA

Medida comercial	Claro abertura	Diámetro alambre	Peso aprox. rollo 30 m	Zinc por rollo 30 m	Largo	Ancho
*	(mm)	(mm)	(kg)	(kg)	(m)	(m)
2 x 2	11.7	1.04	34.6	11.4	30, 10 y 5	0.91
3 x 3	7.7	0.81	31.6	11.9	30, 10 y 5	0.91
4 x 4	5.7	0.66	31.6	13.9	30, 10 y 5	0.91
5 x 5	4.5	0.58	28.8	12.2	30, 10 y 5	0.91
6 x 6	3.7	0.52	26.2	10.2	30, 10 y 5	0.91
8 x 8	2.7	0.44	30.6	13.8	30, 10 y 5	0.91

\* Número de aberturas por pulgada lineal  
Norma ASTM-A-740

> LIGERA

Medida comercial	Claro abertura	Diámetro alambre	Peso aprox. rollo 30 m	Zinc por rollo 30 m	Largo	Ancho
*	(mm)	(mm)	(kg)	(kg)	(m)	(m)
2 x 2	11.7	0.94	29.1	8.6	30	0.91
3 x 3	7.7	0.70	25.1	8.4	30	0.91
4 x 4	5.7	0.55	23.6	9.4	30	0.91
5 x 5	4.5	0.50	23.1	8.8	30	0.91
6 x 6	3.7	0.44	20.5	8.0	30	0.91
8 x 8	2.7	0.37	23.1	9.5	30	0.91

\* Número de aberturas por pulgada lineal  
Norma ASTM-A-740



# CERCAS PROFESIONALES® GUADALAJARA *Profesionales a su Servicio...*

TEL: (33) 36-51-38-73 36-38-55-47 36-98-82-07 36-03-43-02 31-68-82-80

NEXTEL: 62\*221154\*1 62\*221154\*2

# DEACERO®

EXCELENCIA EN CALIDAD



**CONTACTANOS:**  
www.cercasprofesionales.com.mx  
ventas@cercasprofesionales.com.mx  
rejadeacero@cercasprofesionales.com.mx  
electrificados@cercasprofesionales.com.mx  
Francisco Estrada No. 4573 Col. Lomas del Paraiso Guadalajara Jal.

*Presupuestos sin Compromiso, Llámmanos con gusto te Atenderemos*



DISTRIBUIDOR Autorizado  
**REJA DEACERO**  
DEACERO EXCELENCIA EN CALIDAD

