



EURO

ENCE

High Standard Security



La Reja Forte es una reja de alta seguridad, que está formada por alambres verticales y horizontales con aberturas pequeñas que le brindan una seguridad perimetral extrema debido a que retarda su destrucción comparada con las rejas tradicionales.

EURO ENCE

High Standard Security

Forte

La mayor protección para tu obra.

Ventajas

◆ Resistencia

Altamente resistente debido al diámetro de su alambre (4mm). Los postes le dan fuerza debido a su calibre y a sus accesorios de fijación haciéndola una estructura de alta seguridad.

◆ Fácil de Instalar

Es un sistema que cuenta con todos los accesorios necesarios, postes, paneles y accesorios para una sencilla instalación.

◆ Versátil

Debido a las diferentes alturas en sus paneles y accesorios la hace muy versátil para instalarse en bodegas, centros de distribución, plantas, laboratorios, instituciones financieras, campos militares, cárceles y en muchos lugares más.

◆ Segura y Elegante

Este sistema le da al usuario un alto grado de seguridad, además de proporcionarle una vista elegante al medio ambiente.

REJA
DEACERO | Seguridad
FORTE



Estética





Fortaleza

Fácil
instalaciónPáneles
reemplazablesPintura
Anticorrosiva

www.eurofence.com.mx

Diseño	Altura	Ancho	Calibre
	m(plg)	m(plg)	
Plegada	1.93(76)	2.5(99)	9
	2.44(96)	2.5(99)	9



Diseño Forte

Reja de alambre galvanizados, electro soldados y pintadas.

♦ **Alambre vertical y horizontal**

Calibre 9 (4mm)

Capa de zinc 55g/m² (0.18 Oz/Ft²) (ASTM A641).

Resistencia a la tensión del alambre: 70,000-90,000 Lb/in².

Poste


- ♦ PTR galvanizado
- ♦ Dimensión 2 1/2" x 3"
- ♦ Calibre 12
- ♦ Recubierto con Poliéster Termoendurecido

Accesorios

- ♦ Grapa Metálica
- ♦ Tornillos de seguridad de acero inoxidable

EUROENCE
High Standard Security

La Reja Forte es una reja de alta seguridad, que está formada por alambres verticales y horizontales con aberturas pequeñas que le brindan una seguridad perimetral extrema debido a que retarda su destrucción comparada con las rejas tradicionales.



A.- Grapa Metálica



Fabricada en acero, galvanizada y cubierta con poliéster termoendurecido.

B.- Tornillos "one-way"



de acero inoxidable de 1/4" x 1"




Se roscan a remaches roscados, instalados desde planta



Su diseño no permite desenroscarlos con desarmadores comunes

* PARA CONOCER TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE POSTES Y ABRAZADERAS FAVOR DE REVISAR LA HOJA TÉCNICA DE ESTOS ACCESORIOS.

Material	Acero NF-EN-10016-2	Acabado	Poliéster
Composición	Poliéster _____ Capa de zinc _____ Acero _____		
Colores	Verde Gris		





EURO FENCE

E-mail ventas@eurofence.com.mx

Francisco Estrada No. 4573 Col.

Lomas del Paraiso Guadalajara Jal. C.P. 44250

Tel: (33) 36-51-38-73 36-98-82-07 Fax: (33) 31-68-82-80 36-38-55-47