



# CERCAS PROFESIONALES® GUADALAJARA *Profesionales a su Servicio...*

TEL: (33) 36-51-38-73 36-38-55-47 36-98-82-07 36-03-43-02 31-68-82-80

NEXTEL: 62\*221154\*1 62\*221154\*2

## Malla Graduada Triple Nudo Perimetral



**CONTACTANOS:**  
www.cercasprofesionales.com.mx  
ventas@cercasprofesionales.com.mx  
rejadeacero@cercasprofesionales.com.mx  
electrificados@cercasprofesionales.com.mx  
Francisco Estrada No. 4573 Col. Lomas del Paraiso Guadalajara Jal.

*Presupuestos sin Compromiso, Llámmanos con gusto te Atenderemos*



# Malla Graduada Triple Nudo Perimetral



Es una malla de absoluta firmeza y gran elasticidad, gracias a los alambres de alta tensión que la conforman.

## ► DESCRIPCIÓN | VENTAJAS:

### > FIRMEZA Y ELASTICIDAD



Absorbe los recargones del ganado...

...y conserva su diseño original

### > ALAMBRES ALTA TENSION

**¡400% MAS FUERTES AL CORTE QUE LOS ALAMBRES CONVENCIONALES!**

La malla triple nudo de perimetral ofrece mayor resistencia al embate de transgresores, gracias a sus alambres de alta tensión.

**¡HASTA 13% AHORRO VS PUA COMERCIAL!**

### > ALAMBRES VERTICALES CONTINUOS

**¡SIN CORTES!**

Sus alambres verticales continuos mantienen de pie el cerco mediante su diseño estructural y fuerza conjunta, dándole una resistencia extraordinaria.

> ALAMBRES ALTA TENSION  
**¡ALTA RESISTENCIA A LA RUPTURA!**

**320% MÁS FUERTES A LA RUPTURA**

que los alambres de tradicionales. Mantienen de pie el cerco mediante su diseño estructural y fuerza conjunta, dándole una resistencia extraordinaria a la presión del ganado.


En mano de obra y materiales



Separación hasta 8 metros entre postes para cercos perimetrales. En instalaciones para resguardo de animales se recomienda una separación de 4 metros. **¡adiós a las cercas caídas! mantenimiento casi nulo, se conserva tirante por el resto de su vida.**

**TRIPLE GALVANIZADO ¡TRIPLE VIDA!**

Tres veces más resistente a la oxidación



## CURVAS DE TENSIÓN




### ► ESPECIFICACIONES | PRESENTACION

Aberturas	Altura	Largo rollo	# Alambres horizontales	Peso rollo
cm	m	m		kg
30	1.24	50	9	30.34
60	1.24	50	9	24.18

### ► PROPIEDADES MECANICAS

	Superior	Inferior	Lineal	Vertical	Nudo
Calibre	12	12	12.5	12.5	13
kg fuerza	685	685	607	426	158





# CERCAS PROFESIONALES® GUADALAJARA *Profesionales a su Servicio...*

TEL: (33) 36-51-38-73 36-38-55-47 36-98-82-07 36-03-43-02 31-68-82-80

NEXTEL: 62\*221154\*1 62\*221154\*2

# DEACERO®

EXCELENCIA EN CALIDAD



CONTACTANOS:  
www.cercasprofesionales.com.mx  
ventas@cercasprofesionales.com.mx  
rejadeacero@cercasprofesionales.com.mx  
electrificados@cercasprofesionales.com.mx  
Francisco Estrada No. 4573 Col. Lomas del Paraiso Guadalajara Jal.

Presupuestos sin Compromiso, Llámamos con gusto te Atenderemos



Derechos Reservados © Cercas Profesionales Guadalajara. México 2013